



VIROLE TOLE ALUMINIUM

*Prêtes au montage
longueur : 1000 mm
bordées et moulurées
six trous de fixation.*

Diamètre extérieur (mm)	ISOALU 6/10ème	ISOALU 8/10ème
90	15,71	
100	17,19	
110	18,80	
120	20,33	
130	21,83	
140	23,40	
150	24,95	
160	26,48	
170	28,01	
180	29,59	
190	31,16	
200	32,67	
210	34,24	
220	35,77	
230	37,35	
240	38,85	
250		53,50
260		55,59
270		57,65
280		59,70
290		61,74
300		63,54
310		65,86
320		67,95
330		70,01
340		72,51
350		74,57
360		76,65
370		78,67
380		80,68
390		82,81
400		84,92
410		86,94
420		88,03
430		91,11

Prix € ht/ml - autre diamètre, nous consulter.

INOX : ALU X 2.5



COUDE TOLE ALUMINIUM

*segments pré-percés
4 à 5 segments pour coudes 3D
roulés et moulurés*

Diamètre extérieur (mm)	ISOALU 6/10ème	ISOALU 8/10ème	Segments
90	16,18		4
100	17,22		4
110	18,49		4
120	19,76		4
130	21,20		4
140	22,79		4
150	24,38		4
160	26,21		4
170	28,08		4
180	30,06		4
190	32,21		4
200	34,36		4
210	36,87		4
220		49,62	4
230		53,13	4
240		56,63	4
250		60,32	4
260		64,30	4
270		68,31	4
280		72,53	4
290		76,90	5
300		81,36	5
310		86,05	5
320		90,83	5
330		95,92	5
340		100,97	5
350		106,33	5
360		111,66	5
370		117,15	5
380		122,87	5
390		128,76	5
400		135,04	5
410		141,00	5
420		147,37	5
430		153,89	5

Prix € ht/unité

COUDE 5D : majoration + 40%
CINTREUSE : 3D X 2
TE : idem CINTREUSE
REDUCTION : idem COUDE 3D



ASSIETTE DE FOND TOLE ALUMINIUM

En deux parties articulées, prêtes au montage, moulure de renfort externe.

Diamètre extérieur (mm)	ISOALU 6/10ème
70	15,20
80	15,55
90	15,91
100	16,22
110	16,65
120	17,01
130	17,36
140	17,85
150	18,19
160	18,61
170	18,92
180	19,31
190	19,65
200	20,07
210	20,44
220	21,90
230	22,76
240	23,12
250	23,81
260	24,26
270	24,96
280	25,79
290	26,17
300	26,87
310	27,66
320	28,05
330	28,80
340	29,51
350	33,71
360	35,02
370	36,28
380	37,74
390	39,26
400	40,54
410	42,42
420	43,95
430	45,58
440	47,04
450	48,64
460	50,64
470	52,37
480	53,91

Prix € ht/unité