



COQUILLES STYROFOAM FB-X

POLYSTYRENE EXTRUDE

Coquilles de longueur **1.25 ml**

Diam. int.	Ep. 25 mm	Ep. 30 mm	Ep. 40 mm	Ep. 50 mm	Ep. 60 mm
17	6,45	8,58	13,56	19,96	27,45
21	6,85	9,03	14,10	20,63	28,26
27	7,43	9,69	14,94	21,66	29,46
34	8,09	10,48	15,93	22,85	30,86
42	8,87	11,36	17,04	24,23	32,46
49	9,55	12,15	18,02	25,42	33,86
60	10,61	13,38	19,58	27,29	36,07
70	11,57	14,49	20,96	28,99	38,08
76	12,07	15,15	21,79	30,02	39,28
89	13,40	16,61	23,60	32,24	41,88
102	14,67	18,05	25,43	34,45	44,49
108	15,34	18,73	26,27	35,48	45,68
114	15,81	19,40	27,10	36,50	46,89
133	17,63	21,52	29,75	39,75	53,74
140	18,45	22,30	30,73	40,93	55,23
159	20,15	24,41	33,39	46,82	59,26
168	21,02	25,48	36,73	48,46	61,17
194	24,94	30,01	40,58	53,16	66,69
219	27,49	32,97	44,27	57,68	72,00
244	30,05	35,93	47,98	62,19	77,31
273	33,01	39,34	52,28	67,44	83,47
324	38,22	45,38			

Prix € ht/ml

€/ M2	Ep.25	Ep.30	Ep.40	Ep.50	Ep.60	Ep.70	Ep.80	Ep.90	Ep100
Coquilles - douelles	30,68	35,48	44,46	54,30	63,78	73,55	83,13	92,39	101,62
Diam. ext > 240mm	32,52	37,62	47,13	57,56	67,62	77,95	88,11	97,93	107,72
panneaux délimités	25,45	30,55	40,72	50,91	61,09	71,26	81,43	91,62	101,81

Prix € ht/m2

Possibilité de douelles curvilignes ou de **panneaux rainurés** pour le même prix.

Longueur coquille : **1.25 ml** (ou 0.5ml)
 Réaction au feu : **B_L-s2,d0**
 Conductivité thermique à 0°C : **$\lambda_D = 0.033$ (W/m.k)**
 Température de service : **-65 °C à +80°C**
 Chevrons longitudinaux : **majoration + 5 %**
 Feuillures longitudinales : **majoration + 10 %**
 Feuillures circonférentielles : **majoration + 10 %**
 Feuillures longitudinales et circonférentielles : **majoration + 20 %**



COUDES STYROFOAM FB-X (3D)*

POLYSTYRENE EXTRUDE

Diam. int.	Ep. 25 mm	Ep. 30 mm	Ep. 40 mm	Ep. 50 mm	Ep. 60 mm
17	4,53	6,00	9,48	13,96	19,22
21	4,78	6,32	9,87	14,44	19,77
27	5,20	6,79	10,46	15,16	20,62
34	5,66	7,33	11,15	16,00	21,60
42	6,21	7,96	11,94	16,96	22,72
49	6,68	8,50	12,61	17,79	23,72
60	8,49	10,70	15,64	21,84	28,85
70	9,26	11,59	16,77	23,20	30,45
76	9,72	12,14	17,44	24,02	31,42
89	10,72	13,29	18,89	25,79	33,50
102	14,67	18,05	25,43	34,45	44,49
108	15,23	18,73	26,27	35,48	45,68
114	15,81	19,40	27,10	36,50	46,89
133	34,40	36,36	38,69	51,67	69,86
140	35,72	37,68	39,95	53,22	71,80
159	39,30	41,25	43,40	60,88	77,05
168	40,98	42,95	47,74	63,00	79,52
194	56,10	58,52	60,86	79,73	100,05
219	61,86	64,28	66,41	86,52	108,00
244	81,11	84,05	86,36	111,95	139,17
273		92,10	94,12	121,45	150,32
324		118,02			

Prix € ht/unité

Tolérances de fabrication : + ou - 2.5mm
(diam.int.,ép.,long.)

Feuilles longitudinales : majoration + 10 %

Feuilles circumférentielles : majoration + 10 %

Feuilles longitudinales et circumférentielles : majoration + 20 %

Emballage carton : compris.

Rayon moyen **5 D*** : majoration + 75 %
Cintreuse : x 2.625 /3D



COQUILLES STYROFOAM FB-X + PARE VAPEUR ALU

POLYSTYRENE EXTRUDE

Coquilles de longueur **1.25 ml**

Diam. int.	Ep. 25 mm	Ep. 30 mm	Ep. 40 mm	Ep. 50 mm	Ep. 60 mm
17	9,43	11,92	17,58	24,69	32,91
21	9,96	12,50	18,29	25,52	33,84
27	10,75	13,38	19,33	26,76	35,26
34	11,66	14,41	20,57	28,20	36,92
42	12,74	15,58	21,96	29,84	38,79
49	13,65	16,60	23,18	31,29	40,45
60	15,09	18,22	25,12	33,55	43,03
70	16,41	19,68	26,87	35,62	45,41
76	17,12	20,57	27,92	36,85	46,82
89	18,93	22,48	30,19	39,52	49,87
102	20,65	24,39	32,47	42,20	52,95
108	21,53	25,28	33,52	43,43	54,36
114	22,22	26,15	34,56	44,68	55,77
133	24,72	28,94	37,88	48,58	63,30
140	25,78	29,97	39,12	50,03	65,03
159	28,14	32,76	42,44	56,59	69,73
168	29,33	34,14	46,10	58,53	71,96
194	34,16	39,60	50,88	64,16	78,40
219	37,61	43,43	55,45	69,57	84,59
244	41,04	47,27	60,04	74,96	90,78
273	45,04	51,73	65,37	81,24	97,97
324	52,05	59,56			

Prix € ht/ml

€/M2	Ep.25	Ep.30	Ep.40	Ep.50	Ep.60	Ep.70	Ep.80	Ep.90	Ep100
Coquilles - douelles	43,14	47,82	56,74	66,49	75,88	84,80	94,38	103,64	112,87
Diam. ext > 240mm	44,37	49,45	58,94	69,32	79,33	89,21	99,37	109,18	118,96
panneaux délimités	36,70	41,80	51,97	62,16	72,33	82,52	92,70	102,89	113,06

Prix € ht/m2

Possibilité de douelles curvilignes ou de **panneaux rainurés** pour le même prix.

Longueur coquille : **1.25 ml** (ou 0.5ml)
 Réaction au feu : **F (aucune performance déterminée)**
 Conductivité thermique à 0°C : $\lambda_D = 0.033$ (W/m.k)
 Température de service : **-65 °C à +80°C**
 Températures mini,maxi revêtement : **-30°C , +70°C**
 Chevrons longitudinaux : **majoration + 5 %**
 Feuillures longitudinales : **majoration + 10 %**
 Feuillures circonférentielles : **majoration + 10 %**
 Feuillures longitudinales et circonférentielles : **majoration + 20 %**



COUDES STYROFOAM FB-X (3D)* + PARE VAPEUR ALU

POLYSTYRENE EXTRUDE

Diam. int.	Ep. 25 mm	Ep. 30 mm	Ep. 40 mm	Ep. 50 mm	Ep. 60 mm
17	6,88	8,73	12,92	18,10	24,05
21	7,30	9,18	13,45	18,73	24,76
27	7,93	9,87	14,25	19,66	25,82
34	8,63	10,65	15,18	20,73	27,05
42	9,45	11,55	16,24	21,98	28,45
49	10,17	12,36	17,17	23,06	29,68
60	12,37	14,94	20,59	27,49	35,22
70	13,49	16,19	22,06	29,20	37,18
76	14,17	16,94	22,95	30,23	38,35
89	15,63	18,55	24,87	32,48	40,90
102	20,04	23,78	31,87	41,59	52,34
108	20,81	24,68	32,91	42,83	53,75
114	21,61	25,54	33,95	44,08	55,17
133	40,87	43,18	46,21	59,90	78,80
140	43,64	44,75	47,74	61,70	80,98
159	46,68	49,00	51,86	70,04	86,90
168	48,70	51,01	56,51	72,46	89,71
194	64,73	67,50	70,55	90,13	111,15
219	71,36	74,15	76,99	97,80	121,19
244	91,51	94,80	98,95	125,33	154,62
273		105,05	109,10	137,27	168,38
324		135,67			

Prix € ht/unité

Tolérances de fabrication : + ou - 2.5mm

(diam.int., ép., long.)

Feuilles longitudinales : majoration + 10 %

Feuilles circumférentielles : majoration + 10 %

Feuilles longitudinales et circumférentielles : majoration + 20 %

Emballage carton : compris.

Rayon moyen **5 D*** : majoration + 75 %
cintreuse : x2,5 /3D